

[Главная](#)[Каталог](#)[Распространители](#)[Контакты](#)[Назад в каталог](#)

МедроПет

Гормональный препарат для задержки и досрочного завершения периода половой охоты у сук и кошек, а также для профилактики неврозов и состояния ложной беременности сук.

1. Общие сведения

1.1 МедроПет (MedroPET).

- 1.3 Препарат выпускают в одноразовых пластиковых баночках по 10 штук в каждой.
- 1.4 Препарат хранят с предосторожностью, по списку Б в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей, недоступных для детей местах при температуре от нуля до плюс 25 °С. Срок годности – 36 (тридцать шесть) месяцев от даты изготовления.

2. Фармакологические свойства

- 2.1 Медроксипрогестерон является синтетическим аналогом природного гормона прогестерона.
- 2.2 Медроксипрогестерон угнетает образование в гипофизе самок гонадотропных гормонов и тормозит овуляцию, влияет на длительность и проявление эстрального цикла.
- 2.3 За счет угнетения синтеза тестостерона препарат способен влиять на поведенческие реакции самцов.
- 2.4 После применения медроксипрогестерон метаболизируется и выводится в основном с фекалиями и в небольших количествах с мочой и молоком.

3. Порядок применения препарата

- 3.1 Препарат «МедроПЕТ» применяют орально для регулирования полового цикла у кошек и сук, а также для коррекции поведения и снижения половой активности у котов и кобелей.
- 3.2 Показания, дозы и схемы применения препарата «МедроПЕТ» указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Показания к применению	Доза препарата	Период применения	Длительность применения
Задержка течки у кошек	1 таблетка 1 раз в неделю	В период между течками. Не применять беременным	Не более 20 месяцев. Первую течку пропустить
Прерывание течки у кошек	1 таблетка 1 раз в сутки	Не позднее третьего дня после начала течки	3–5 дней подряд
Коррекция поведения и снижение половой активности у котов	1 таблетка 1 раз в сутки	-	5–7 дней подряд. Далее – 1 таблетка 1 раз в неделю
Задержка течки	Для сук мелких пород (2–7	Начало – за 7–15	Максимальный курс

у сук	кг) – 2 таблетки через день. дней до начала Для сук массой более 7 кг – прогнозированной 4 таблетки через день	течки	применения – 30 дней. Применять столько, на сколько желательно отложить течку.
Прерывание течки у сук	2 таблетки в сутки. Для сук массой более 20 кг – 4 таблетки в сутки	Не позднее 3-го дня после начала течки	3–4 дня подряд. Далее – по 1 таблетке (при массе более 20 кг – 2 таблетки) каждый день в течение 12–14 дней.
Ложная беременность у сук	2–6 таблеток в сутки в зависимости от массы животного	-	15 дней подряд
Коррекция поведения и снижение половой активности у кобелей	2–6 таблеток в сутки в зависимости от массы животного	-	4–5 дней подряд

3.3 Противопоказано применять препарат животным, которые не достигли половой зрелости, в период беременности и лактации, при патологии органов репродуктивной и эндокринной систем, заболеваниях печени и/или поджелудочной железы, сахарном диабете, опухолях и новообразования различной этиологии.

3.4 При длительном применении препарата «МедроПЕТ» возможно нарушение функций печени, поджелудочной железы и надпочечников, усиление аппетита, увеличение массы тела животного (регулируется количеством скармливаемых кормов) и размера молочных желез.

3.5 Не рекомендуется длительное применение препарата совместно с глюкокортикоидами.

in English

Latviešu