

ТИОПРОТЕКТИН, 2,5% раствор для инъекций
листок-вкладыш

Описание

Бесцветная или с едва желтоватым оттенком жидкость.

Состав

1 мл препарата содержит:

морфолиниевой соли тиазотной кислоты в пересчете на 100% вещество 0,025 г.

Вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Фармакологические свойства

АТС-vet классификационный код: QА05 Ветеринарные препараты, которые применяются при патологии печени и желчевыводящих путей. QС01 Ветеринарные препараты, которые применяют в кардиологии.

Фармакологический эффект обусловлен антиоксидантными, мембраностабилизирующими, противоишемическими и иммуномодулирующими свойствами. Предотвращает гибель гепатоцитов, снижает степень жировой инфильтрации и распространения центрлобулярных некрозов печени, способствует процессам репаративной регенерации гепатоцитов, нормализует в них белковый, углеводный, липидный и пигментный обмены. Увеличивает скорость синтеза и выделения желчи, нормализует ее химический состав.

Тиопротектин усиливает компенсаторную активацию анаэробного гликолиза и активирует процессы окисления в цикле Кребса с сохранением внутриклеточного фонда АТФ. Препарат активирует антиоксидантную систему и тормозит процессы окисления липидов в ишемизированных участках миокарда, уменьшает чувствительность миокарда к катехоламинам, предотвращает прогрессивное угнетение сократительной функции сердца, стабилизирует и уменьшает соответственно зоны некроза и ишемии миокарда. Улучшает реологические свойства крови за счет активации фибринолитической системы крови.

Применение

Для лечения собак и кошек при гепатите разной этиологии, холецистите, миокардите, кардиомиопатии при метаболических нарушениях, как дополнительное средство при ишемической болезни сердца, аритмии, при послеоперационном осложнении.

Дозировка

Препарат вводится внутривенно, внутримышечно в дозах:

вид животных	масса тела	дозировка на 1 животного, способ введения
собаки	до 5 кг	2 раза в сутки по 0,5 мл внутримышечно или 1 раз в сутки по 1 мл медленно внутривенно
собаки	5-10 кг	2 раза в сутки по 1 мл внутримышечно или 1 раз в сутки по 2 мл медленно внутривенно
собаки	10-20 кг	2 раза в сутки по 1,5 мл внутримышечно или 1 раз в сутки по 3 мл медленно внутривенно
собаки	20 кг и более	2 раза в сутки по 2 мл внутримышечно или 1 раз в сутки по 4 мл медленно внутривенно
кошки	до 3 кг	2 раза в сутки по 0,5 мл внутримышечно или 1 раз в сутки по 1 мл медленно внутривенно
кошки	3 кг и более	2 раза в сутки по 1 мл внутримышечно или 1 раз в сутки по 2 мл медленно внутривенно

Внутривенно препарат вводят медленно со скоростью 2 мл/мин. или капельно со скоростью 20-30 капель за минуту. Дозу тиопротектина, 2,5% раствора для инъекций нужно растворить в 15-150 мл раствора натрия хлорида 0,9%, в соответствии с массой тела животного.

При хроническом гепатите, холецистите, кардиомиопатии, миокардите и ишемической болезни сердца после 5-суточного курса инъекций назначают тиопротектин, таблетки в течение 14 суток, а в послеоперационный период – в течение 20 суток.

Противопоказания

Не применять животным с почечной недостаточностью.

Предостережения

Тиопротектин, 2,5% раствор для инъекций может применяться в сочетании с назначенными средствами при традиционных методах лечения гепатита; возможно применение в комбинации с базисными средствами терапии ишемической болезни сердца.

Форма выпуска

Стеклообразные ампулы по 2 мл № 10 в картонной пачке или коробке.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата – 5 лет.

Для применения в ветеринарной медицине!

Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта

ПАО «Галичфарм»

г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8, 79024, Украина.