



Welpenmilch

Заменитель материнского молока для щенков. Специальное сухое молоко для щенков с содержанием биологически ценных компонентов способствует здоровому росту щенка и обеспечивает всеми необходимыми витаминами и минералами. В молоке содержится небольшое количество лактозы (молочный сахар, из-за которого у щенков и молодых собак возникает диарея) и поэтому не оказывает нежелательного действия на желудочно-кишечный тракт. Для повторения вкуса и качества натурального сучьего молока, необходимо: 4 части воды и 1 часть сухого молока.



Важные рекомендации:

Для начала щенку необходимо адаптироваться. Сытые, довольные щенки сосут и спят и при этом не скулят. Важно обеспечить щенку максимальную гигиену: бутылочки для кормления, соски должны быть чистыми и кипятиться перед каждым использованием. С 3-4 недели необходимо прикармливать щенков кашей Canina® Welpenbrei, постоянно увеличивая порции, при этом давать постоянное количество Canina® Welpenmilch. Только с 6 недели уменьшается количество Canina® Welpenmilch.

Состав:

сырой протеин 30%, сырой жир 25%, зола 7,5%, сырая клетчатка 0,1%, кальций 1,1%, фосфор 0,8%, натрий 0,4%, магний 0,1%

Дополнительные вещества на 1 кг:

Витамин А- 15000 МЕ, витамин D3 -1500 МЕ, витамин Е-150 мг, витамин В1- 5 мг, В2 10 мг, витамин В12- 50 мкг, витамин К -1 мг, никотиновая кислота -20 мг, кальция пантотенат 20 мг, витамин С - 50 мг, холин хлорид -1250 мг, медь- 15 мг, цинк- 150 мг, марганец -15 мг, железо -160 мг, йод -2 мг, кобальт- 2 мг, фолиевая кислота- 1 мг, селен -0,3 мг, биотин- 500 мкг



Рекомендации по применению для щенков без матери

Вес тела взрослой собаки	1-2 день жизни (8 *)	3-7-й день жизни (6 *)	8-14 день жизни (8 *)	15-день жизни до отъема
Количество молока в мл щенка молока за один прием пищи				
Мелкие породы до 5 кг	5-10	15	20-25	30-35
Маленькие породы 5-10 кг	10-15	20	30-35	50-60
Средние породы 15-25 кг	15-20	30	40-50	60-70
Большие породы 25-40 кг	20-25	40	60-70	100-120
Гигантские породы более 50 кг	25-30	50	70-80	120-150

Способ приготовления:

В 4-х частях теплой кипяченой воды (температурой до 50°C) растворить 1 часть сухого молока. Растворять постепенно, вводя в воду и помешивая венчиком.

Для каждого кормления молоко должно быть свежим. Остатки молока необходимо выбрасывать.

Первоначально необходимо кормить каждые 2 часа, к концу молочного периода - каждые 4 часа. Ночью необходимо делать перерыв 6-8 часов.

Указанные рекомендации не должны превышать.

Совсем маленьких щенков нужно кормить из пипетки, более крупных – из бутылки или плоской фляжки с соской.

При кормлении дополнительно к материнскому молоку действует та же дозировка.

Расфасовка:

150 г (код 130702)

2000 г (код 130726)